



«GAROV TARAQQIYOT NKM» MCHJ

**«SIMURG 001»
ONLAYN NAZORAT-KASSA MASHINASI
(S001V001-rusm)
PASPORT**

**ОНЛАЙН КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МАШИНА
«SIMURG 001»
(версия S001V001)
ПАСПОРТ**

**Toshkent sh.
г. Ташкент**

Mundarija

1. Umumiy ko'rsatmalar	2
2. Umumiy ma'lumotlar	2
3. Asosiy texnik ko'rsatkichlar va tavsiflar	3
4. Yetkazib berish to'plami	6
5. Markirovka va tamg'alah	6
6. Tashish va saqlash shartlari.....	7
7. Foydalanuvchi qabul qilishi va ishlatishi bo'yicha ko'rsatmalar	7
8. Kafolat majburiyatlari.....	8
9. Qabul qilish to'g'risida guvohnoma/Свидетельство о приёмке.....	9
10. Konservatsiya va o'rash to'g'risida guvohnoma/Свидетельство о консервации и упаковке.....	9

1. Umumiy ko'rsatmalar

1.1. Mazkur pasport bilan ishlab chiqaruvchi korxona turli savdo va xizmat ko'rsatish ob'ektlarida kassa amaliyotlarini qayd etish, tovar aylanmasini hisobga olish va nazorat qilishni avtomatlashtirish va davriy xizmat hisobotlarni amalga oshirish, moliyaviy ma'lumotlarni yig'ish va saqlash uchun xizmat qiladigan ONLAYN «SIMURG 001» NAZORAT-KASSA MASHINASINING (bundan keyingi matnlarda – onlayn-NKM) asosiy texnik tavsiflari va ko'rsatkichlarini tasdiqlaydi.

1.2. Onlayn-NKM dan foydalanishdan avval, mazkur pasportda keltirilgan texnik ta'rif va foydalanish bo'yicha qo'llanma bilan tanishib chiqish lozim.

1.3. Onlayn-NKM dan butun foydalanish davrida pasport onlayn-NKM uchun mas'ul shaxsda saqlanishi shart.

1.4. Pasportda barcha yozuvlar faqat siyoh bilan, aniq va tushunarli keltirilishi kerak. O'chirish, tasdiqlanmagan to'g'rilashlar va xatolarga yo'l qo'yilmasligi shart.

1.5. Onlayn-NKM ga uzluksiz servis xizmat ko'rsatish faqat – «GAROV TARAQQIYOT NKM» MCHJ texnik xizmat ko'rsatish markazi (bundan keyingi matnlarda – TXKM) mutaxassisleri tomonidan yoki onlayn-NKM modeli loyihasini ishlab chiqqan va uning xavfsizlik hujjatlari egasi hisoblangan – «GAROV TARAQQIYOT NKM» MCHJ sertifikatiga ega bo'lgan vakolatli vakillar (bundan keyingi matnlarda – sertifikatsiyadan o'tgan mutaxassislar) tomonidan amalga oshiriladi.

1.6. Onlayn-NKM da ishlaydigan va har kun texnik xizmat ko'rsatadigan shaxslar sertifikatsiyadan o'tgan mutaxassislar tomonidan maxsus tayyorgarlikdan o'tishlari kerak.

1.7. Texnik xizmat ko'rsatilganda va kafolatli ta'mir vaqtida tegishli blok yoki bo'g'inlar almashtirilishi mazkur pasportda qayd etilishi shart.

2. Umumiy ma'lumotlar

2.1. «SIMURG 001» onlayn-NKM modeli loyihasini ishlab chiquvchi – «GAROV TARAQQIYOT NKM» MCHJ.

2.2. «SIMURG 001» onlayn-NKM ni ishlab chiqaruvchi korxona – «MERCURY TRADE» MCHJ.

2.3. Onlayn-NKM savdo va xizmat ob'ekti turiga qarab, optimal ish rejimini tanlash imkoniyatini beradi.

2.4. Onlayn-NKM dan avtonom rejimda, hamda fiskal qayd etuvchi rejimida foydalanish mumkin.

2.5. Onlayn-NKM da QR-kod bilan chop etilgan hujjatlardagi ma'lumotlarni ONLAYN rejimida fiskal ma'lumotlar operatori serveriga uzatish, shu jumladan fiskal ma'lumotlarni uzatish va yig'ish uchun tashqi jamg'argichdan ham foydalangan holda quyidagi aloqa kanallari mo'ljallangan:

2.5.1. GSM standarti bo'yicha modem;

2.5.2. CDMA standarti bo'yicha modem;

2.5.3. Ethernet standarti bo'yicha WLAN/LAN porti;

2.5.4. Wi-Fi standarti bo'yicha ichki qabul qilgich.

IZOH: 2.5.1., 2.5.2. bandlarida ko'rsatilgan modemlar onlayn-NKM yetkazib berish to'plami tarkibiga kiritilmagan va kerak bo'lganda iste'molchi tomonidan alohida sotib olinishi mumkin.

2.6. Onlayn-NKM ma'lumotlarni ichki va tashqi displeyga aks ettirish (ushbu pasportning 2.9-bandiga qarang) va ularni hujjatlarda davlat yoki rus tilida chop etish imkoniyatiga ega.

2.7. Onlayn-NKM 1D va 2D shtrix-kod skanerlarini ulash uchun portlar bilan jihozlangan. Qo'shimcha qurilmalarni ulash uchun tashqi quvvat manbaidan foydalanish tavsiya etiladi.

2.8. Onlayn-NKM ichki qismida fiskal xotira bloki mavjud bo'lib, u savdo (xizmat ko'rsatish) ob'yektida o'rnatilgan onlayn NKM orqali o'tgan pul mablag'lar harakati ustidan to'liq nazoratni ta'minlaydi.

2.9. Onlayn-NKM 128x32 pikseli grafik displeyga va yoritgichga ega, u amaliyotlarni uzluksiz nazorat qilish imkoniyatini yaratadi va barcha zarur ma'lumotlarni aks ettirish, shu jumladan ogohlantirish, eslatma va hokazoni chiqarish vazifasiga ega.

Fiskal ma'lumotlarni chek lentasida chop etishdan oldin ekranda ko'rish uchun qo'shimcha ravishda - suyuq kristalli, TFT LCD ko'rsatkichli, kamida 800*480 piksel o'lchamiga ega tashqi displeyni onlayn-NKM ga ulash mumkin.

IZOH: 1. Tashqi displey onlayn-NKM to'plami tarkibiga kiritilmagan, u iste'molchi tomonidan alohida sotib olinadi.

2. Iste'molchi tashqi displey sifatida ishlab chiqaruvchidan sotib olinadigan maxsus tashqi displeydan yoki shaxsiy smartfoni yoki planshetidan foydalanishi mumkin. Ularga ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqilgan maxsus dastur o'rnatiladi. Uni <http://www.txkm.uz> veb-saytidan yuklab olish mumkin.

2.10. Onlayn-NKM amaliyotlarni o'tkazish uchun qulay va ergonomik, raqamli va funksional tugmachali klaviaturaga ega.

2.11. Onlayn-NKM da chek lentasini osongina o'rnatish funktsiyasi bo'lgan, issiqlik asosida ishlaydigan mexanizm bilan jihozlangan va eni $57 \pm 0,25$ mm (Koehler Instrument Company firmasining KT55F18 turi yoki shunga o'xshash boshqa firmalar tomonidan ishlab chiqarilgan) kenglikdagi, issiqlikka sezgir qog'oz lentasida bosmadan chiqaradigan printer o'rnatilgan.

2.12. Onlayn-NKM o'chirilgan ta'minotda to'plangan ma'lumotlar saqlanishini kafolatlaydi. O'chirishdan avval boshlangan har bir amaliyot ta'minot yoqilganidan so'ng tugatiladi.

2.13. Onlayn-NKMda ma'lumotlarni saqlash uchun operativ xotirada quvvatga bog'liq bo'lmagan xotira mikrosxemalari qo'llaniladi.

3. Asosiy texnik ko'rsatkichlar va tavsiflar

3.1. Onlayn-NKM oltita rejimda ishlashni ta'minlaydi: («SAVDO VA XIZMATLARNI QAYD ETISH», «NOLLASHTIRILMAYDIGAN HISOBOTLAR», «NOLLASHTIRILADIGAN HISOBOTLAR», «PARAMETRLARNI DASTURLASH», «SOLIQ INSPEKTORI HOLATI» va «ONLAYN TIZIM»). Ularga kirish uchun operatorlarning shaxsiy dasturiy parollari qo'llaniladi:

- «SAVDO VA XIZMATLARNI QAYD ETISH» rejimiga kirishda himoya 1 dan 26 gacha dasturiy parollar bilan ta'minlanadi, ular operator parollari deb ataladi va 26 nafar kassirni identifikatsiya qilish uchun mo'ljallangan. Operatorlarning dasturiy parollari har xil kassirlar uchun har xil bo'lishi shart.
- «NOLLASHTIRILMAYDIGAN HISOBOTLAR» rejimiga kirishda himoya 27 dasturiy paroli bilan ta'minlanadi, u katta operator paroli deb ataladi.
- «NOLLASHTIRILADIGAN HISOBOTLAR» va «ONLAYN TIZIM» rejimlariga kirishda himoya 28 dasturiy paroli bilan ta'minlanadi, u administrator paroli deb ataladi.
- «PARAMETRLARNI DASTURLASH» rejimiga kirishda himoya 29 dasturiy paroli bilan ta'minlanadi, u xizmat ko'rsatuvchi operator paroli deb ataladi.
- Onlayn-NKM fiskal qayd etuvchi rejimida ishlashda yuqorida aytib o'tilgan rejimlarga kirish uchun 30 dasturiy paroli nazarda tutilgan, u tizimli administrator paroli deb ataladi.
- «SOLIQ INSPEKTORI HOLATI»ga kirish uchun onlayn-NKM da alohida dasturiy parol nazarda tutilgan, u soliq inspektori paroli deb ataladi va onlayn-NKM ning fiskal xotirasida saqlanadi.

3.2. Onlayn-NKM ko'plab vazifalar bajarilishini ta'minlaydi, ular «SIMURG 001 onlayn-NKM dan foydalanish bo'yicha yo'riqnomasi»da batafsil ta'riflangan, shu jumladan quyidagi vazifalar bajariladi:

- Onlayn-NKM klaviaturasi, USB klaviaturadan va EHM dan dasturiy parollarni kiritish;
- Onlayn-NKM klaviaturasi, USB klaviaturadan va EHM dan ma'lumotlar kiritish (pul haqida va boshqa ma'lumotlar);

- Onlayn-NKM displeyi, EHM va chek tasma-siga pul haqida ma'lumotlar ishlovi natijalarini va boshqa ma'lumotlarni chiqarish;
- Keyinchalik nazorat tasma-sini tuzish bilan yagona ishchi siklda elektron jurnalda savdo amaliyotlarini qayd etish;
- Onlayn-NKM avtonom ish rejimida chekni rasmiylashtirish virtual xotiradan foydalanish (49 ta xarid(sotuv)gacha) va ularni keyinchalik chop etish va elektron jurnalda qayd etish;
- Joriy sana va joriy vaqtni belgilash va ularni chop etilayotgan hujjatlarga avtomatik rejimda chiqarish;
- Chek boshi va chek oxirini dasturash (21 ta belgidan iborat 10 ta satr);
- Elektr ta'minoti o'chirilganidan so'ng pul va amaliyot registrlarda ma'lumotlar saqlanishi;
- Har kungi yakuniy ma'lumotlarni fiskal xotirasida qayd qilish, uni o'zgartirish imkoniyatisiz saqlash.

3.3. Onlayn-NKM quyidagi kassa amaliyotlari amalga oshirilishini ta'minlaydi:

- Mahsulot (xizmat) nomlanishi bo'yicha xaridni rasmiylashtirish;
- Pul mablag'larining hisobini yuritish;
- Xususiy va umumiy natijalarni hisoblash;
- Qaytim miqdorini hisoblash;
- Pul va amaliyot registrlar ko'rsatkichlarini yechish va ularni avtomatik chop etish;
- Pul va amaliyot registrlar ko'rsatkichlarini nol qilish va ularni avtomatik chop etish;
- To'lovlarni bekor qilish;
- Narxni mahsulot miqdoriga ko'paytirish;
- Pul miqdori haqida ma'lumotni chop etishdan avval kassir xatosini to'g'rilash;
- Mahsulotni qaytarish;
- Chekning nusxasini chiqarish;
- Pul qutisidagi naqd pullar hisobini yuritish;
- Savdoga aloqasi bo'lmagan pul mablag'larini kiritish;
- Savdoga aloqasi bo'lmagan pul mablag'larini olish;
- Hisobotlarni chop etish.

3.4. Onlayn-NKM quyidagi vaziyatlarda amaliyot o'tkazilishini blokirovka qiladi:

- Chekda manfiy natija bo'lsa;
- Onlayn-NKM pul va amaliyot registrlarida ishlov berilayotgan raqamlar o'rinlarining maksimal soni oshib ketsa (to'lib qolsa);
- Nazorat tasmaning elektron buferi to'lib qolsa;
- Chek tasma-si mavjud bo'lmasa yoki u uzilsa;
- Kassir tomonidan amaliyot noto'g'ri bajarilsa (onlayn-NKM ish algoritmi bilan nazarda tutilgan harakatlar ketma-ketligi buzilgan bo'lsa);
- Chop etish moslamasida chop etilayotgan hujjat buzilishiga olib keladigan nosozliklar vujudga kelsa;
- FX to'lsa, nosoz bo'lsa yoki o'chirilsa, hamda onlayn-NKM soliq rejimida ishlayotgan vaqtda FXga ruxsat etilmagan kirish amalga oshirilsa (FX kirish uchun noto'g'ri parol kiritilsa, soliq hisobotini ruxsatsiz olishga harakat, smena yopilishidan avval qayta ro'yxatdan o'tkazish, umumiy natijani o'chirish va sanani o'zgartirish urinishlari);
- Fiskal xotirasiga takrorlanadigan (yoki kichikroq) raqamli smena raqamini kiritishga urinish yoki avvalgi sanadan oldin bo'lgan sanali smena raqamini kiritishga urinish;
- Smena yopilmasdan 24 soatdan ortiq vaqt davomida ishlash (birinchi to'lov hujjati rasmiylashtirilganidan so'ng 24 soat ichida smena yopilishi mavjud emasligi);
- EHM bilan aloqa kanali nosoz bo'lsa (onlayn-NKM EHM bilan birga ishlatilsa).

IZOH: Onlayn-NKM blokirovkairning to'liq ro'yxati, onlayn-NKM displeyida ko'rinadigan xatoliklar raqami va batafsil tavsifi "«SIMURG 001» onlayn-NKM dan foydalanish bo'yicha yo'riqnomasi" da keltirilgan.

- 3.5. Onlayn-NKM amaliyot bajarilishi blokirovka qilinganda tovush signalini chiqaradi.
- 3.6. Chiroqdiod indikator darajasi – 21 ta belgi bo'yicha 4 ta satr.
- 3.7. Chop etuvchi moslama turi – to'g'ri termo chop etish.
- 3.7.1. Bir vaqtda chop etiladigan hujjatlar soni – 1.
- 3.7.2. Chop etiladigan hujjat turi – chek tasmasi (chekni qo'lda uzish bilan).
- 3.7.3. Bitta satrda belgilar soni – 21/32.
- 3.7.4. Sarf etiladigan material – chek tasmasi – termokimyo qog'oz, «Koehler Instrument Company» firmasining KT55F18 turdagi yoki o'xshash turdagi tasma, o'lchamlari, mm:
- Eni 57,5±0,25
 - Qalinligi 0,15±0,02
 - G'altak vtulkasi ichki diametri kamida 10±1,0
 - Chek tasmasi g'altaki tashqi diametri, ko'pi bilan 63
- 3.7.5. Chop etish tezligi, soniyada satrlar soni kamida 2,5
- 3.8. Pul registrarlari soni 4
- 3.8.1. Pul registrarlari darajasi, o'nli darajalar:
- Mahsulotning kiritiladigan va jamg'ariladigan narxi 12
 - Chek yopilishida xususiy natija darajasi 14
 - Kun (smena) uchun umumiy natija 16
 - Jamg'arilgan natija 18
- 3.9. Amaliyot registrarlari darajasi, o'nli darajalar:
- Berilgan cheklar soni 4
 - Berilgan ko'rsatkichlar soni 4
 - Nol qilishlarning soni 4
 - Soliq hisobotlar soni 4
- 3.10. Foydalanish rejimida uzluksiz ish vaqti, sutkada soatlar, kamida 16
- 3.11. Ta'minot o'chirilganidan so'ng ma'lumot registrarlarda saqlanishi vaqti, yil, kamida 20
- 3.12. Elektron jurnal sig'imi, o'rta uzunlikda cheklar (bitta chekda 4 ta xarid), kamida 1000
- 3.13. Dasturlanadigan mahsulotlar (xizmatlar) nomlanishlari 10000
- 3.14. Fiskal xotirasi (FX) ko'rsatkichlari:
- Hajmi, Mb 8
 - Qayta ro'yxatdan o'tkazish soni 5
 - Smena natijalari yozilishi soni, kamida 2100
 - FX da ma'lumot saqlanishi vaqti, yil, kamida 20
- 3.15. Fiskal xotirasida qayd etiladigan rekvizitlar darajasi, o'nlik darajalar:
- Onlayn-NKM zavod raqami 10
 - Onlayn-NKM qayd etish raqami 12
 - Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami 12
 - Ro'yxatdan o'tish / qayta ro'yxatdan o'tish va hisobot olish sanasi 6
 - Smena yopilishi raqami 4
 - Smena xaridlari natijasi 14
- 3.16. Mashinaning elektr ta'minoti, kuchlanish, V:
- O'zgaruvchan tok bir fazali tarmog'idan -15% dan +10% gacha og'ish bilan (tashqi tarmoq adapteri orqali) 220
 - Hajmi 3.3 A/h ichki akkumulyatordan 6

3.17. Iste'mol qilinadigan tok, A, ko'pi bilan:	
• Ichki akkumulyatordan	1,5
• O'zgaruvchan tok tarmog'idan	0,5
3.18. Iste'mol qilinadigan quvvat, W, ko'pi bilan:	
• Ichki akkumulyatordan	9
• O'zgaruvchan tok tarmog'idan	10
3.19. Og'irligi, kg, ko'pi bilan	1,8
3.20. O'lchamlari, mm,	68x102x97
3.21. O'rtacha xizmat ko'rsatishi muddati, yil, kamida	7
3.22. Quyidagi amaliyotlar uchun sarflanadigan o'rtacha vaqt, soat, ko'pi bilan:	
• Texnik ko'rik uchun	1
• Joriy ta'mir	1,5
• O'rtacha ta'mir	6
• Kapital ta'mir	12

4. Yetkazib berish to'plami

Onlayn-NKM iste'molchiga quyidagi jadval bo'yicha yetkazib beriladi:

NOMLANISHI	MIQDORI	IZOHLAR
«SIMURG 001» Onlayn-NKM	1	
Zaryad moslamasi	1	
O'ram to'plami	1	
Chek tasmasi	1	
Pasport	1	

IZOH: "«SIMURG 001» onlayn-NKM dan foydalanish bo'yicha yo'riqnomasi" ni va amaliy dasturlar paketini <http://www.txkm.uz> veb-saytidan yuklab olish mumkin.

5. Markirovka va tamg'lash

5.1. Onlayn-NKM markirovkasi (shildik) O'z DSt 1903:2010 talablariga javob beradi, qobiqning yuqori qismida joylashgan va o'ziga quyidagi ma'lumotlarni oladi:

- Onlayn-NKMning nomlanishi va shartli belgisi;
- Onlayn-NKM modeli logotipi;
- «UZSTANDART» agentligining muvofiqlik belgisi;
- Onlayn-NKM dasturiy ta'minotining versiyasi;
- Onlayn-NKM zavod raqami;
- Onlayn-NKM Ishlab chiqarilgan sana;
- Ta'minot ko'rsatkichlari;
- Onlayn-NKM to'g'risida QR-kod ma'lumotlari;
- Onlayn-NKM modelini ishlab chiquvchi nomi;
- Onlayn-NKM ni ishlab chiqaruvchi nomi;
- Onlayn-NKM ishlab chiqarilgan mamlakat.

5.2. Ishlab chiqaruvchi korxona, TXKM va/yoki uning vakolatli vakili tamg'asi mavjud bo'lmagan yoki shikastlangan hamda ishlab chiqaruvchi korxona markirovkasi mavjud bo'lmagan onlayn-NKM lar ishlatilishi mumkin emas.

6.Tashish va saqlash shartlari

6.1. Onlayn NKM ishlab chiqaruvchi korxona o'ramida tashilishi kerak. Onlayn NKM ni barcha transport turlarida yopiq transport vositalari, konteyner, samolyotlarning isitiladigan germetik bo'limlarida, ushbu transport turida amaldagi qoidalarga muvofiq tashish mumkin.

6.2. O'ralgan onlayn NKMni tashishda, o'ramda ogohlantirish yozuvlar talablariga rioya qilish lozim.

6.3.Tashishdan so'ng onlayn NKMni salbiy haroratlarda ochishni dastlab onlayn NKMni normal sharoitlarda 6 soat davomida ochmagan holda saqlagandan so'ng amalga oshirish kerak.

6.4. Tashishni quyidagi yo'l qo'yiladigan sharoitlarda amalga oshirish lozim:

- Tezlanish bilan zarbalar, g..... 10 ortiq emas;
- Impuls davomligi, ms5...10;
- Atmosfera bosimi, kPa.....84...107;
- Havo harorati, °C-50 +50;
- +30 °C issiqlikda havo namligi, %95 gacha.

6.5. Onlayn NKM ni zavod o'ramida, isitiladigan xonada, tokchada, havo harorati +5C° dan +40°C gacha, havoning nisbiy namligi 85% dan ortiq bo'lmagan sharoitlarda saqlash kerak. Havoda chang, moy va agressiv qo'shimchalar mavjudligi ishlab chiqarish xonalarining ish hududlari uchun GOST 12.1.005 bilan belgilangan miqdorlardan ortiq bo'lmasligi shart.

7. Foydalanuvchi qabul qilishi va ishlatishi bo'yicha ko'rsatmalar

7.1. Iste'molchiga onlayn-NKM ishlab chiqaruvchi korxonaning texnik nazorat bo'limi tomonidan qabul qilingan, konservatsiya qilingan va o'ralgan holda yetkazib beriladi.

7.2. Iste'molchi onlayn-NKMni yetkazib beruvchi transport tashkilotidan o'ram tashish vaqtida shikastlanmaganligini tekshirib olib qabul qiladi. O'ram shikastlari aniqlansa yoki tashish shartlariga rioya qilinmagan bo'lsa, tijorat dalolatnomasi tuziladi yoki tovar-transport yuk xatida tegishli belgi qo'yiladi.

7.3. Onlayn-NKM o'ramida shikastlar bo'lmasa, o'ram ochiladi, shikastlar bo'lsa, u tijorat dalolatnomasi tuzilganidan yoki yuk xatiga tegishli belgi qo'yilganidan so'ng ochiladi. O'ram ochilganidan so'ng onlayn-NKM mazkur pasportning 4-bo'limiga muvofiq to'plami tekshiriladi va onlayn-NKM mexanik shikastlar yo'qligiga tekshiriladi.

7.4. Onlayn-NKM mexanik shikastlari va to'plami but emasligi bo'yicha e'tirozlar ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan faqat o'ramda shikastlar yo'qligida qabul qilinadi.

7.5. Onlayn-NKM ga uzluksiz servis xizmat ko'rsatish, onlayn-NKM ni O'zbekiston Respublikasi Davlat Soliq Qo'mitasi (bundan keyin – DSQ) ning maxsus axborot tizimiga ulash, shuningdek undan uzib qo'yish sertifikatlangan mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. Yuqoridagi ishlar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq iste'molchidan zarur hujjatlar olingandan so'ng amalga oshiriladi.

7.6. Ishga tushirish-sozlash ishlari amalga oshirilmasdan onlayn-NKM iste'molchi tomonidan tarmoqqa ulanishi yoki yoqilishi man etiladi.

7.7. Ishga tushirish-sozlash ishlari amalga oshirilmagan vaqtgacha onlayn-NKM ishga yaroqsizligi to'g'risida e'tirozlar ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan qabul qilinmaydi.

7.8. Ishga tushirish-sozlash ishlarini amalga oshirish uchun iste'molchi onlayn-NKM ulanadigan joyini 220 V, 50 Gs o'zgaruvchan elektr toki rozetkasi bilan ta'minlashi kerak. U onlayn-NKM da o'rnatilgan akkumulyatorni quvvatlash uchun zaryad moslamasini ulash uchun xizmat qiladi.

7.9. Onlayn NKM ni ishga tushirish va sozlash ishlarini amalga oshirish va/yoki kafolatli ta'mirni amalga oshirish uchun iste'molchi TXKM yoki uning vakolatli vakillariga murojaat qilishi kerak.

7.10. Onlayn-NKM ni ishga tushirish va unga uzluksiz texnik xizmat ko'rsatish, shu jumladan har oy majburiy profilaktika ishlari va onlayn-NKM ni har yillik qiyoslash ishlari TXKM ning sertifikatlangan mutaxassislari yoki uning vakolatli vakili tomonidan alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

7.11. Onlayn-NKM majburiy tarzda tuman (shahar) Davlat soliq xizmati organlarida ro'yxatdan o'tkazilishi va O'zR DSQ ning maxsus axborot tizimiga ulanishi shart. DSXOda ro'yxatdan o'tkazilmagan onlayn-NKMdan foydalanish man etiladi!

8. Kafolat majburiyatlari

8.1. Ishlab chiqaruvchi korxona onlayn-NKM ishga yaroqliligini va u O'z DSt 1903:2010 talablariga javob berishini, iste'molchi foydalanish bo'yicha yo'riqnomada foydalanish, saqlash va tashish shartlariga rioya qilganda kafolatlaydi.

8.2. Sertifikatlangan mutaxassislar tomonidan uzluksiz xizmat ko'rsatishni ta'minlash bo'yicha zarur xizmatlar qonuniy hujjatlarga asosan olib borilgan bo'lsa, onlayn-NKM kafolatli ishlash muddati ishga tushirilgan kundan boshlab 18 oy deb belgilanadi.

8.3. Akkumulyatorga kafolatli muddat – onlayn-NKM ishlab chiqaruvchi korxonadan jo'natilganidan so'ng 6 oy.

8.4. Onlayn-NKM ni kafolatlangan saqlash muddati – ishlab chiqarilgan sanadan boshlab 9 oy.

8.5. Agar ishga tushirish-sozlash ishlari amalga oshirilganda onlayn-NKM ishga tushmasa, nosozlikni bartaraf etib, onlayn-NKM ishga yaroqliligini to'liq hajmda tekshirish lozim.

8.6. Agar buzilishlar takrorlansa, ammo ularning soni uchtdan ortiq bo'lmasa va onlayn-NKM normal ishlasa, onlayn-NKM qabul qilingan deb hisoblanadi, aks holda onlayn-NKM yaroqsizga chiqariladi.

8.7. Kafolat muddati davomida ishlab chiqaruvchi korxona ishlab chiqaruvchi aybi bilan ishdan chiqqan qismlarni bepul almashtirib beradi, buning uchun unga to'ldirilgan va imzolangan dalolatnomalar bilan ishga yaroqsiz deb tan olingan onlayn-NKM pasport bilan birga taqdim etiladi.

8.8. Qismlar bepul almashtirilishi bir oy ichida amalga oshiriladi.

8.9. Iste'molchi quyidagi vaziyatlarda kafolatli ta'mir huquqidan mahrum etiladi:

- Tashish, saqlash, ochish va foydalanish shartlari buzilganda;
- Ishlab chiqaruvchi korxona yoki TXKM va/yoki vakolatli vakilining tamg'alari buzilganda;
- Tashqi qism va bo'g'inlar mexanik shikastlarida va bevosita quyosh nurlari ta'sirida bo'lganda, hamda onlayn-NKM ichiga turli suyuqliklar va boshqa begona jismlar tushganda;
- Onlayn-NKM ni O'zR DSQ ning maxsus axborot tizimiga ulamasdan ishlatilganda.
- Onlayn-NKM ni ishga tushirish ishlarini, uzluksiz xizmat ko'rsatishni ta'minlash bo'yicha zarur xizmatlarni / ishlarni, shu jumladan har oy majburiy profilaktik xizmatlarni, shuningdek har yilgi qiyoslash ishlarini mustaqil ravishda yoki «GAROV TARAQQIYOT NKM» MCHJ ning sertifikatiga ega bo'lmagan uchinchi shaxslarni (masalan, mexaniklarni) jalb qilgan holda amalga oshirilganda.
- Sertifikatlangan mutaxassislar tomonidan onlayn-NKM ga uzluksiz xizmat ko'rsatishni ta'minlash bo'yicha xizmatlar / ishlar, shu jumladan har oylik majburiy profilaktik xizmatlar, shuningdek iste'molchining aybi bilan har yili onlayn-NKM ni qiyoslash ishlari o'z vaqtida yoki to'liq bajarilmagan taqdirda.

8.10. Agar 8.9-bandda aytib o'tilgan kamchiliklar aniqlansa, hamda kafolat muddati tugaganidan so'ng onlayn-NKM iste'molchi hisobidan ta'mirlanadi.

9. Qabul qilish to'g'risida guvohnoma

Свидетельство о приёмке

«SIMURG 001» onlayn nazorat-kassa mashinasi / Онлайн контрольно-кассовая машина «SIMURG 001»

Zavod raqami / Заводской номер: № _____

O'z DSt 1903:2010, konstruktor hujjatlari talablariga javob beradi va foydalanishga yaroqli deb tan olinadi.

Соответствует требованиям O'z DSt 1903:2010, конструкторской документации и признана годной к эксплуатации.

Ishlab chiqarilgan sanasi / Дата изготовления: " ____ " _____ 20__ г.

Qabul qilish sanasi / Дата приёмки: " ____ " _____ 20__ г.

DT versiya raqami / Номер версии ПО: _____

mahsulot qabul qilinishi uchun mas'uliyatli ishlab chiqaruvchi korxona mansabdor shaxslarining shaxsiy imzolari va muhrlari
личные подписи, оттиски личных клейм должностных лиц предприятия-изготовителя, ответственных за приемку изделия

М.О'. / М.П.

10. Konservatsiya va o'rash to'g'risida guvohnoma/

Свидетельство о консервации и упаковке

«SIMURG 001» onlayn nazorat-kassa mashinasi / Онлайн контрольно-кассовая машина «SIMURG 001» amaldagi konstruktor hujjatlari talablariga muvofiq konservatsiya qilingan va o'ralgan.

Подвергнута консервации и упаковыванию согласно требованиям действующей конструкторской документации.

Оглавление

1. Общие указания	11
2. Общие сведения	11
3. Основные технические данные и характеристики	12
4. Комплект поставки	15
5. Маркировка и пломбирование	16
6. Условия транспортировки и хранения	16
7. Указания по приемке потребителем и эксплуатации	17
8. Гарантийные обязательства	17

1. Общие указания

1.1. Настоящий паспорт является документом, которым предприятие-изготовитель удостоверяет основные параметры и технические характеристики онлайн контрольно-кассовой машины «SIMURG 001» (далее – онлайн-ККМ), предназначенной для регистрации кассовых операций в различных объектах торговли и услуг, автоматизации учёта и контроля товародвижения и выполнения периодических служебных отчётов, сбора и хранения финансовой информации.

1.2. Перед началом эксплуатации онлайн-ККМ следует ознакомиться с техническим описанием в настоящем паспорте и руководством по эксплуатации.

1.3. Паспорт в течение всего срока эксплуатации онлайн-ККМ должен находиться у лиц ответственных за онлайн-ККМ.

1.4. Все записи в паспорте проводить только чернилами, аккуратно и отчетливо, подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются.

1.5. Непрерывное сервисное обслуживание онлайн-ККМ должны осуществлять только специалисты центра по оказанию технических услуг - «GAROV TARAQQIYOT NKM» MCHJ (далее – ЦОТУ) или его уполномоченных представителей, имеющие сертификат разработчика и владельца охранных документов онлайн ККМ – «GAROV TARAQQIYOT NKM» MCHJ (далее-сертифицированные специалисты).

1.6. Лица, осуществляющие работу на онлайн-ККМ и ежедневное техническое обслуживание, должны пройти специальную подготовку у сертифицированных специалистов.

1.7. Все производимые замены блоков и узлов при техническом обслуживании и гарантийном ремонте должны фиксироваться в настоящем паспорте.

2. Общие сведения

2.1. Предприятие-разработчик онлайн-ККМ «SIMURG 001»: ООО «GAROV TARAQQIYOT NKM».

2.2. Предприятие-изготовитель онлайн-ККМ «SIMURG 001»: ООО «MERCURY TRADE».

2.3. Онлайн-ККМ позволяет потребителю выбрать оптимальный режим работы в зависимости от организации объекта торговли или услуг.

2.4. Онлайн-ККМ можно эксплуатировать, как в автономном режиме, так и в режиме фискального регистратора.

2.5. Онлайн-ККМ имеет возможность передачи данных в режиме ONLINE на сервер оператора фискальных данных с распечаткой в формируемых документах QR-кода, в том числе путем использования внешнего блока накопления и передачи фискальных данных, через следующие каналы связи:

2.5.1. Модем по стандарту GSM;

2.5.2. Модем по стандарту CDMA;

2.5.3. Порт WLAN/LAN по стандарту Ethernet;

2.5.4. Встроенный приемник стандарта Wi-Fi.

ПРИМЕЧАНИЕ: Модемы, указанные в пп. 2.5.1., 2.5.2. в комплект поставки онлайн-ККМ не входят и при необходимости могут приобретаться потребителем отдельно.

2.6. Онлайн-ККМ имеет возможность индентифицировать информацию на встроенном и внешнем дисплее (см. п. 2.9. настоящего Паспорта) и обеспечивать её распечатку на документах, на государственном или русском языках по выбору.

2.7. Онлайн-ККМ оснащена портами для подключения 1D и 2D сканеров штрих-кодов.

Для подключаемых дополнительных устройств рекомендуется использовать отдельный внешний источник электропитания.

2.8. Онлайн-ККМ имеет встроенный блок фискальной памяти, который обеспечивает полный контроль за движением денежных средств, прошедших через онлайн-ККМ на объекте торговли (оказании услуг) потребителя онлайн-ККМ.

2.9. Онлайн-ККМ имеет встроенный дисплей 128x32 пикселей с подсветкой, что позволяет вести непрерывный контроль операций и выводить на него всю необходимую информацию, в том числе предупреждения, подсказки и т.д.

Дополнительно к онлайн-ККМ может быть подключён внешний дисплей – жидкокристаллический TFT LCD индикатор с разрешением не менее 800*480 пикселей для проверки и отображения на экране фискальных данных перед их печатью на чековой ленте.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Внешний дисплей в комплект онлайн-ККМ не входит, а приобретается потребителем отдельно.

2. В качестве внешнего дисплея потребитель может использовать, как специализированный внешний дисплей, который можно приобрести на предприятии-изготовителе, так и собственный смартфон или планшет, с установленной на них специальной программой, разработанной предприятием-изготовителем, которую можно скачать на сайте <http://www.txkm.uz>

2.10. Онлайн-ККМ имеет удобную и эргономичную клавиатуру с цифровыми и функциональными клавишами для проведения операций.

2.11. Онлайн-ККМ имеет печатающее устройство с функцией легкой загрузки чековой ленты, оснащенное термопечатающим механизмом и распечатывающее чеки на ленте из термочувствительной бумаги шириной 57±0,25 мм (типа KT55F18 фирмы «Koehler Instrument Company» или аналогичных, производства других фирм).

2.12. Онлайн-ККМ гарантирует сохранность накопленной информации при отключении питания, каждая начатая перед отключением операция заканчивается при следующем включении питания.

2.13. В онлайн-ККМ с целью сохранения информации в оперативной памяти используются микросхемы памяти энергонезависимого типа.

3. Основные технические данные и характеристики

3.1. Онлайн-ККМ обеспечивает работу в шести режимах («РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДАЖ И УСЛУГ», «ОТЧЕТЫ БЕЗ ОБНУЛЕНИЯ», «ОТЧЕТЫ С ОБНУЛЕНИЕМ», «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ», «РЕЖИМ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА», «ОНЛАЙН СИСТЕМА») с использованием индивидуальных программных паролей операторов для осуществления доступа к ним:

- защиту при входе в режим «РЕГИСТРАЦИИ ПРОДАЖ И УСЛУГ» обеспечивают программные пароли с 1 по 26, которые называются паролями оператора и предназначены для идентификации 26 кассиров. Программные пароли операторов должны отличаться для разных кассиров;
- защиту при входе в режим «ОТЧЕТЫ БЕЗ ОБНУЛЕНИЯ» обеспечивает программный пароль 27, который называется паролем старшего оператора;
- защиту при входе в режимы «ОТЧЕТЫ С ОБНУЛЕНИЕМ» и «ОНЛАЙН СИСТЕМА» обеспечивает программный пароль 28, который называется паролем администратора;
- защиту при входе в режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ» обеспечивает программный пароль 29, который называется паролем сервисного оператора;

- при работе онлайн-ККМ в режиме фискального регистратора, для входа в вышеуказанные режимы работы онлайн-ККМ предусмотрен программный пароль 30, который называется паролем системного администратора;
 - в онлайн-ККМ предусмотрен отдельный программный пароль для защиты входа в «РЕЖИМ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА», который называется паролем налогового инспектора и хранится в фискальной памяти онлайн-ККМ.
- 3.2. Онлайн-ККМ обеспечивает выполнение множества функций, которые подробно описаны в «Руководстве по эксплуатации на онлайн-ККМ «SIMURG 001», в том числе следующих:
- ввод программных паролей с клавиатуры онлайн-ККМ, с USB клавиатуры и ЭВМ;
 - ввод данных (денежной и другой информации) с клавиатуры онлайн-ККМ, с USB клавиатуры и ЭВМ;
 - вывод данных и результатов обработки денежной информации на дисплей онлайн-ККМ и/или ЭВМ и на чековую ленту;
 - регистрацию торговых операций в электронном журнале в едином рабочем цикле с последующим оформлением контрольной ленты;
 - использование виртуальной памяти для оформления чека (до 49 продаж (покупок)) в автономном режиме работы онлайн-ККМ с его последующей распечаткой и регистрацией в электронном журнале;
 - установление текущей даты и текущего времени с автоматическим выводом на печатаемые документы;
 - программирование клише (10 строк из 21 символа);
 - энергонезависимое хранение информации в денежных и операционных регистрах при выключении питания;
 - регистрацию итоговой ежедневной информации в фискальной памяти с исключением возможности ее изменения.
- 3.3. Онлайн-ККМ также обеспечивает выполнение следующих кассовых операций:
- оформление продажи по наименованиям товаров (услуг);
 - учет денежных сумм;
 - подсчет частных и общих итогов;
 - подсчет суммы сдачи;
 - снятие показаний денежных и операционных регистров с автоматическим их выводом на печать;
 - обнуление денежных и операционных регистров с автоматическим выводом их содержимого на печать;
 - аннулирование платежей;
 - умножение цены на количество товара;
 - исправление ошибок кассира до вывода денежной информации на печать;
 - возврат товара;
 - печать копии чека;
 - учет наличных денежных средств в денежном ящике;
 - внесение денежных средств, не связанных с продажей;
 - выплата денежных средств, не связанных с продажей;
 - распечатку отчетов.
- 3.4. Онлайн-ККМ блокирует выполнение операций в следующих случаях:
- получения отрицательного итогового значения в чеке;
 - превышения (переполнения) максимального количества разрядов обрабатываемых чисел в денежных и операционных регистрах онлайн-ККМ;

- переполнения электронного буфера контрольной ленты;
- отсутствия или обрыва чековой ленты;
- неправильного выполнения операций кассиром (нарушение последовательности проведения операций, предусмотренных алгоритмом работы онлайн-ККМ);
- возникновения аварийных ситуаций в печатающем устройстве, приводящих к порче печатаемого документа;
- переполнения, неисправности, отключения ФП, а также несанкционированного доступа к ФП при работе онлайн-ККМ в фискальном режиме (попытка ввода неправильного пароля доступа к ФП, попытка проведения снятия фискального отчета, перерегистрации, операций общего гашения и коррекции даты до завершения операции закрытия смены);
- попытке записи в фискальную память информации с повторным (или меньшим) номером смены и (или) с более ранней датой по сравнению с предыдущей записью;
- попытке продолжения работы более 24 часов без закрытия смены (отсутствие сменного гашения через 24 часов после оформления первого платежного документа);
- неготовности канала связи с ЭВМ (при использовании онлайн-ККМ совместно с ЭВМ).

ПРИМЕЧАНИЕ: Полный перечень блокировок онлайн-ККМ, с указанием номера и подробным описанием ошибок, индицируемых на дисплее онлайн-ККМ, приведен в «Руководстве по эксплуатации на онлайн-ККМ «SIMURG 001».

3.5. Онлайн-ККМ дает звуковую сигнализацию при блокировании выполнения операций.

3.6. Разрядность индикатора – 4 строки по 21 символу.

3.7. Тип печатающего устройства – прямая термopечать.

3.7.1. Количество одновременно печатаемых документов – 1.

3.7.2. Тип печатаемого документа – чековая лента (с ручным способом отрыва чека).

3.7.3. Число знаковых позиций в одной строке – 21/32.

3.7.4. Расходным материалом является чековая лента – термoxимическая бумага типа KT55F18 фирмы «Koehler Instrument Company» или аналогичная, размеры ленты, mm:

- Ширина 57,5±0,25
- Толщина 0,15±0,02
- Внутренний диаметр втулки бобин, не менее 10±1,0
- Наружный диаметр бобины чековой ленты, не более 63

3.7.5. Скорость печати, строк в секунду, не менее 2,5

3.8. Количество денежных регистров 4

3.8.1. Разрядность денежных регистров, десятичные разряды:

- Вводимая и индицируемая стоимость товара 12
- Частного итога при закрытии чека 14
- Общего итога за день (за смену) 16
- Накопительного итога 18

3.9. Разрядность операционных регистров, десятичные разряды:

- Количество выданных чеков 4
- Количество выданных показаний 4
- Количество проведенных обнулений 4
- Количество фискальных отчетов 4

3.10. Время непрерывной работы в эксплуатационном режиме, часов в сутки, не менее 16

3.11. Время сохранности информации после выключения питания, лет, не менее 20

3.12. Емкость электронного журнала, чеков средней длины, не менее 1000

3.13. Количество программируемых товаров (услуг), не менее 10000

3.14. Параметры фискальной памяти (ФП):

• Объем, Mb	8
• Количество фискализации/перерегистраций	5
• Количество записей сменных итогов, не менее	2100
• Сохранность информации в ФП, лет, не менее	20
3.15. Разрядность реквизитов, регистрируемых в фискальной памяти, десятичные разряды:	
• Заводской номер онлайн-ККМ	10
• Регистрационный номер онлайн-ККМ	12
• Идентификационный номер налогоплательщика	12
• Дата фискализации/перерегистраций и получения отчетов	6
• Номер закрытия смены	4
• Итог сменных продаж	14
3.16. Электропитание машины, напряжение, V:	
• От однофазной сети переменного тока с отклонением от -15% до +10% (через внешний сетевой адаптер)	220
• От встроенного аккумулятора емкостью 3.3 А/ч	6
3.17. Потребляемый ток, А, не более:	
• От сети переменного тока	0,5
• От встроенного аккумулятора	1,5
3.18. Потребляемая мощность, W, не более:	
• От встроенного аккумулятора	9
• От сети переменного тока	10
3.19. Масса, kg, не более	1,8
3.20. Габариты, мм,	68x102x97
3.21. Средний срок службы, лет, не менее	7
3.22. Средняя продолжительность, часов, не более:	
• Технического осмотра	1
• Текущего ремонта	1,5
• Среднего ремонта	6
• Капитального ремонта	12

4. Комплект поставки

Поставка онлайн-ККМ потребителю производится согласно ниже приведенной таблице:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Онлайн-ККМ «SIMURG 001»	1	
Устройство зарядное	1	
Комплект упаковки	1	
Лента чековая	1	
Паспорт	1	

ПРИМЕЧАНИЕ: «Руководство по эксплуатации на онлайн-ККМ «SIMURG 001» и пакет прикладных программ можно скачать на сайте <http://www.txkm.uz>

5. Маркировка и пломбирование

5.1. Маркировка онлайн-ККМ (шильдик) соответствует требованиям O'z DSt 1903:2010, находится на верхней части основания корпуса и содержит следующие данные:

- Наименование и условное обозначение онлайн-ККМ;
- Логотип модели онлайн-ККМ;
- Знак соответствия Агентства «УЗСТАНДАРТ»;
- Версия программного обеспечения онлайн-ККМ;
- Заводской номер онлайн-ККМ;
- Дата выпуска онлайн-ККМ;
- Параметры питания онлайн-ККМ;
- QR-код с данными об онлайн-ККМ;
- Наименование предприятия-разработчика онлайн-ККМ;
- Наименование завода-изготовителя онлайн-ККМ;
- Страна производства онлайн-ККМ.

5.2. Не допускаются к применению онлайн-ККМ, на которых отсутствуют или повреждены пломбы предприятия-изготовителя, ЦОТУ и/или его уполномоченных представителей, а также отсутствует маркировка предприятия-изготовителя.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Онлайн-ККМ должна транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя. Транспортирование онлайн-ККМ может проводиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в контейнерах, в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

6.2. При транспортировании упакованных онлайн-ККМ должны выполняться требования предупредительных надписей на упаковке.

6.3. Распаковку онлайн-ККМ после транспортировки при отрицательных температурах следует проводить в нормальных условиях, предварительно выдержав не распакованной в течение 6 часов в этих условиях.

6.4. Транспортирование должно производиться при следующих допустимых условиях:

- Удары с ускорением, g не более 10
- Продолжительность импульса, ms 5 ... 10
- Атмосферное давление, кПа 84 ... 107
- Температура воздуха, °C -50 ... +50
- Влажность воздуха при температуре +30 °C, % до 95

6.5. Онлайн-ККМ следует хранить в заводской упаковке на стеллажах в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +40°C, относительной влажности воздуха не более 85%. Содержание в воздухе пыли, масла и агрессивных примесей не должно превышать норм, установленных в ГОСТ 12.1.005 для рабочей зоны производственных помещений.

7. Указания по приемке потребителем и эксплуатации

7.1. К потребителю онлайн-ККМ поступает, принятая ОТК предприятия-изготовителя, законсервированная и упакованная в упаковочную тару.

7.2. Приёмка онлайн-ККМ от транспортной организации, осуществляющей её доставку, производится потребителем внешним осмотром упаковочной тары на отсутствие повреждений в процессе транспортирования. При обнаружении повреждения упаковочной тары или несоблюдении условий транспортирования составляется коммерческий Акт или делается отметка в товарно-транспортной накладной.

7.3. Распаковка онлайн-ККМ производится при отсутствии повреждений упаковочной тары, а при наличии повреждений только после составлении коммерческого Акта или отметки в товарно-транспортной накладной. При вскрытии упаковочной тары проверяется комплектность онлайн-ККМ в соответствии с разделом 4 настоящего Паспорта и производится внешний осмотр онлайн-ККМ на отсутствие механических повреждений.

7.4. Претензии по механическим повреждениям онлайн-ККМ и некомплектности поставки принимаются предприятием-изготовителем только при отсутствии повреждений на упаковочной таре.

7.5. Непрерывное сервисное обслуживание онлайн-ККМ, подключение онлайн-ККМ к специальной информационной системе ГНК РУз, а также отключение от неё, осуществляют сертифицированные специалисты. Вышеуказанные работы осуществляются ими после получения ими необходимых документов от потребителя в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

7.6. Подключение онлайн-ККМ потребителем к сети, ее включение до выполнения пуско-наладочных работ запрещается.

7.7. Претензии по неработоспособности онлайн-ККМ до проведения пуско-наладочных работ предприятием-изготовителем не принимаются.

7.8. Для проведения пуско-наладочных работ потребитель обязан обеспечить место установки онлайн-ККМ розеткой с подключением сети переменного тока 220 V, 50 Hz для подключения зарядного устройства, предназначенного для подзарядки встроенной в онлайн-ККМ аккумуляторной батареи.

7.9. Для ввода в эксплуатацию онлайн-ККМ потребитель должен обратиться в адрес ЦОТУ или его уполномоченных представителей, осуществляющих ввод онлайн-ККМ в эксплуатацию и/или гарантийный ремонт.

7.10. Ввод онлайн-ККМ в эксплуатацию и другие услуги/работы по её последующему бесперебойному техническому обслуживанию, включая обязательную ежемесячную профилактику, а также ежегодное освидетельствование онлайн-ККМ производится сертифицированными специалистами ЦОТУ или его уполномоченного представителя по отдельному договору.

7.11. Онлайн-ККМ подлежит обязательному подключению к специальной информационной системе ГНК РУз и регистрации в органах государственной налоговой службы районов (городов). Работа на онлайн-ККМ без регистрации в ОГНС запрещается!

8. Гарантийные обязательства

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность онлайн-ККМ и её соответствие требованиям O'z DSt 1903:2010 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования, указанных в эксплуатационной документации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации онлайн-ККМ – 18 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию сертифицированными специалистами, при наличии документа, подтверждающего наличие и легитимность проведения необходимых услуг/работ по обеспечению бесперебойного сервисного обслуживания, включая обязательную ежемесячную профилактику онлайн-ККМ.

8.3. Гарантийный срок на аккумулятор - 6 месяцев со дня отгрузки онлайн-ККМ с предприятия-изготовителя.

8.4. Гарантийный срок хранения онлайн-ККМ - 9 месяцев со дня изготовления.

8.5. Если при проведении пуско-наладочных работ произошел отказ, то его необходимо устранить и провести проверку функционирования онлайн-ККМ в полном объеме.

8.6. Если отказы повторялись, но общее количество их не превысило трех и онлайн-ККМ функционирует нормально, то онлайн-ККМ считается принятой, в противном случае онлайн-ККМ бракуется.

8.7. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит бесплатную замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя, для этого ему предоставляются паспорт с заполненными и подписанными актами совместно с признанной непригодной к эксплуатации онлайн-ККМ.

8.8. Бесплатная замена деталей производится в течение одного месяца.

8.9. Потребитель лишается права гарантийного ремонта в следующих случаях:

- При нарушении условий транспортировки, хранения, распаковки и эксплуатации;
- При нарушении пломб предприятия-изготовителя и/или ЦОТУ или его уполномоченного представителя;
- При наличии механических повреждений наружных частей и узлов и внешнего воздействия прямых солнечных лучей, а также при попадании различных жидкостей и других инородных тел во внутреннюю часть онлайн-ККМ;
- При эксплуатации онлайн-ККМ без подключения её к специальной информационной системе ГНК РУз;

При проведении работ по вводу онлайн-ККМ в эксплуатацию, осуществлении необходимых услуг/работ по обеспечению бесперебойного сервисного обслуживания, включая обязательную ежемесячную профилактику, а также ежегодное освидетельствование онлайн-ККМ самостоятельно или путем привлечения сторонних лиц (например, механиков), не имеющих сертификата «GAROV TARAQQIYOT NKM» MCHJ.

- При несвоевременном или полном невыполнении услуг/работ по обеспечению бесперебойного сервисного обслуживания онлайн-ККМ сертифицированными специалистами, включая обязательную ежемесячную профилактику, а также ежегодное освидетельствование онлайн-ККМ по вине потребителя.
- При отсутствии паспорта онлайн-ККМ или необходимых записей в нем.

8.10. При обнаружении указанных в п. 8.9. нарушений, а также после истечения гарантийного срока, ремонт онлайн-ККМ производится за счёт потребителя.